

DESTOCK

MOBIKA
ZA NORD - Porte de l'Ile-de-France
78660 ABLIS

Deshumidificateur **DAISY**



EL-CLDY-020

- 20 l / jour
- Panneau tactile
- 4 modes de fonctionnement
- Sur roulettes



Climatiseur bateau **AZURA**



EL-CLB-033

- Pompe à chaleur monobloc pour bateau
- 3 500 W mode chaud
- 3 300 W mode froid

Climatiseur de toit **SHARK**



EL-CLT-026

- 2 500 W froid seul
- 2 200 W résistance de chauffage

Ensemble Monosplit R410 **HANSOL**

EL-CLSHI-025

- Unité intérieure
- 2 500 W mode froid
- 3 200 W mode chaud



EL-CLSHI-026

- Unité intérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud

EL-CLSHO-025

- Unité extérieure
- 2 500 W mode froid
- 3 200 W mode chaud



EL-CLSHO-026

- Unité extérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud

Ensemble Monosplit R410 **U-COOL**

EL-CLSUI-025

- Unité intérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud



EL-CLSUI-025

- Unité extérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud



Ensemble Monosplit R410 **CHANGE**

EL-CLSZIN-025

- Unité intérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud



EL-CLSZO-025

- Unité extérieure
- 2 600 W mode froid
- 3 000 W mode chaud



Ensemble Monosplit R32 **AMBER**



EL-CLSAIR32-026

- Unité intérieure
- 2 700 W mode froid
- 3 500 W mode chaud



EL-CLSAOR32-026

- Unité extérieure
- 2 700 W mode froid
- 3 500 W mode chaud

Ensemble Monosplit R32 **LOMO Wi-Fi**



EL-CLSLIR32-035

- Unité intérieure
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud



EL-CLSLOR32-035

- Unité extérieure
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud
- Compresseur bi-étage

Ensemble R32 **U-MATCH**



EL-CLSBGIR32-160

- Unité intérieure gainable
- Triphasé
- 16 000 W mode froid
- 16 500 W mode chaud




EL-CLSBOR32-160TRI

- Unité extérieure
- 16 000 W mode froid
- 17 000 W mode chaud

Multisplit R410 - unité intérieure

FREE MATCH



EL-CLSGIM-035

- Gainable
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud

EL-CLSGIM-052

- Gainable
- 5 200 W mode froid
- 5 400 W mode chaud

EL-CLSGIM-065

- Gainable
- 6 500 W mode froid
- 6 800 W mode chaud



EL-CLSPIM-035

- Plafonnier
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud

EL-CLSPIM-052

- Plafonnier
- 5 200 W mode froid
- 5 500 W mode chaud

EL-CLSPIM-070

- Plafonnier
- 7 000 W mode froid
- 7 500 W mode chaud

Multisplit R410 - unité intérieure

ZEPHYR



EL-CLSZIM-032

- Murale
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud

EL-CLSZIM-052

- Murale
- 5 000 W mode froid
- 5 400 W mode chaud

Multisplit R410 - unité intérieure

CHANGE




EL-CLSCI-035

- Murale
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud



Multisplit R32 - unité intérieure

FREE MATCH



EL-CLSGIMR32-026

- Gainable
- 2 600 W mode froid
- 2 800 W mode chaud

EL-CLSGIMR32-035

- Gainable
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud

EL-CLSGIMR32-052

- Gainable
- 5 200 W mode froid
- 5 400 W mode chaud



EL-CLSPIMR32-026

- Plafonnier
- 2 600 W mode froid
- 2 800 W mode chaud

EL-CLSPIMR32-035

- Plafonnier
- 3 500 W mode froid
- 3 800 W mode chaud

EL-CLSPIMR32-052

- Plafonnier
- 5 200 W mode froid
- 5 400 W mode chaud



EL-CLSKIMR32-045

- Cassette 4 voies
- 4 500 W mode froid
- 5 000 W mode chaud
- TC03



Multisplit R410 - unité extérieure
FREE MATCH



EL-CLSZOM-060

- Trisplit
- 6 100 W mode froid
- 6 100 W mode chaud

EL-CLSZOM-070

- Trisplit
- 7 000 W mode froid
- 7 800 W mode chaud

Multisplit R32- unité extérieure
FREE MATCH



EL-CLSZOMR32-070

- Trisplit
- 7 000 W mode froid
- 7 800 W mode chaud

EL-CLSZOMR32-122

- Trisplit
- 12 100 W mode froid
- 13 000 W mode chaud

Unité extérieure R410 U-MATCH



EL-CLSBO-140

- 14 000 W mode froid
- 15 500 W mode chaud

EL-CLSBO-140TRI


- 14 000 W mode froid
- 15 500 W mode chaud
- Triphasé



EL-CLSBO-052

- 5 000 W mode froid
- 5 600 W mode chaud

Unité intérieure R410 U-MATCH



EL-CLSBKI-052

- Cassette
- 5 000 W mode froid
- 5 600 W mode chaud
- TC03

EL-CLSBKI-140

- Cassette
- 14 000 W mode froid
- 16 000 W mode chaud
- TC05



EL-CLSBGI-052

- Gainable
- 5 000 W mode froid
- 5 600 W mode chaud



EL-CLSBPI-052

- Console / plafonnier
- 5 000 W mode froid
- 5 600 W mode chaud



GMV - unité extérieure



EL-CLGMV5M-080

- Mono-ventilateur
- DC Inverter 3CV
- 8 000 W mode froid
- 9 000 W mode chaud

EL-CLGMV5M-100

- Mono-ventilateur
- DC Inverter 3CV
- 10 000 W mode froid
- 11 000 W mode chaud



EL-CLGMV5MT-120

- Triphasé
- DC Inverter 4CV
- 12 100 W mode froid
- 14 000 W mode chaud

EL-CLGMV5MT-140

- Triphasé
- DC Inverter 4CV
- 14 000 W mode froid
- 16 500 W mode chaud

GMV - unité intérieure cassette



EL-CLGMV4V600KI-022

- 4 voies 600 x 600
- 2 200 W mode froid
- 2 500 W mode chaud
- TC03

EL-CLGMV4V600KI-045

- 4 voies 600 x 600
- 4 500 W mode froid
- 5 000 W mode chaud
- TC03

EL-CLGMV4V600KI-036

- 4 voies 600 x 600
- 3 600 W mode froid
- 4 000 W mode chaud

EL-CLGMV4V600KI-056

- 4 voies 600 x 600
- 5 600 W mode froid
- 6 300 W mode chaud
- TC03



EL-CLGMV4V840KI-063

- 4 voies 840 x 840
- 6 300 W mode froid
- 9 000 W mode chaud

EL-CLGMV4V840KI-080

- 4 voies 840 x 840
- 8 000 W mode froid
- 9 000 W mode chaud
- TC01

EL-CLGMV4V840KI-071

- 4 voies 840 x 840
- 7 100 W mode froid
- 8 000 W mode chaud
- TC01

EL-CLGMV4V840KI-090

- 4 voies 840 x 840
- 9 000 W mode froid
- 10 000 W mode chaud
- TC01



PAC Air/Eau & Thermodynamique



EL-CLSVI255-12

- Unité intérieure
- 12 000 W
- 55°C
- Monophasé



EL-CLSVO255-12

- Unité extérieure
- 12 000 W
- 55°C
- Monophasé

Ballon à commander séparément



EL-CLSVOM-08

- Unité extérieure
- monobloc
- 8 200 W
- Monophasé



GMV - unité intérieure gainable



EL-CLGMVGI-028

- Basse pression
- 2 800 W mode froid
- 3 600 W mode chaud

EL-CLGMVGI-036

- Basse pression
- 3 600 W mode froid
- 4 000 W mode chaud

EL-CLGMVGIHP-056

- Basse pression
- 5 600 W mode froid
- 6 300 W mode chaud

EL-CLGMVGIHP-071

- Haute pression
- 4 voies 600 x 600
- 7 100 W mode froid
- 8 000 W mode chaud

GMV - unité intérieure murale



EL-CLGMVMI-022

- 2 200 W mode froid
- 2 500 W mode chaud

EL-CLGMVMI-028

- 2 800 W mode froid
- 3 200 W mode chaud

EL-CLGMVMI-036

- 3 600 W mode froid
- 4 000 W mode chaud

EL-CLGMVMI-045

- 4 500 W mode froid
- 5 000 W mode chaud

EL-CLGMVMI-050

- 5 000 W mode froid
- 5 600 W mode chaud

EL-CLGMVMI-071

- 7 100 W mode froid
- 8 000 W mode chaud



MOBIKA CLIM

Rue des Antonins - Porte de l'IDF
78660 Ablis



01 30 46 07 01



clim@mobika.fr